

LED line PRIME

Kód: 201941

EAN: 5905378201941

LED izzó MR16 4000K 8,5W 1020lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME



A LED-bura MR16 8.5W 4000K a LED-vonalról, a PRIME modern fényforrás, amely a nagy teljesítményt és az energiahatékonyságot ötvözi. Semleges, 4000 K színhőmérsékletű fehér fényt bocsát ki, amely 1020 lument bocsát ki 120 lm / W-on. Tartóssága eléri a 30 000 órát, ami biztosítja a hosszú távú használatot. A kerámia háznak köszönhetően hatékony hőeltávolítást és stabilitást biztosít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 8.5 W
Feszültség	• 10-18 V AC/DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	1020 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120 °
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	50 mm
Keret átmérője	50 mm
Anyag (ház)	Kerámia


LED line PRIME

Kód: 201941


EAN: 5905378201941

LED izzó MR16 4000K 8,5W 1020lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME


Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	50 mm
Magasság	60 mm
Hossz	50 mm
Mérleg	0,06 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	280 mm
Magasság	145 mm
Hossz	575 mm
Kötet	0,023 m3
Mérleg	7 kg



Europaraklap

Mennyiség	5200
Magasság	1885 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	52
Mérleg	390 kg

LED line PRIME

Kód: 201941

EAN: 5905378201941

LED izzó MR16 4000K 8,5W 1020lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramic PRIME

Példa megvalósítás

