

LED line PRIME

Code: 202467

EAN: 5905378202467

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 200W  
28000lm T2 IP66 PRIME**



Die PRIME Floodlight 200W LED Linie ist eine fortschrittliche 200W Lichtquelle, die einen beeindruckenden Lichtstrom von 28.000 Lumen erzeugt, die in eine Lichteffizienz von 140 lm/W überträgt. Es zeichnet sich durch IP66 Leck-Klasse und IK08 Stärke aus, die einen zuverlässigen Betrieb bei schwierigen Wetterbedingungen gewährleistet und keine Wartung erfordert. SMD2835 Technologie mit 360 Dioden bietet eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 200 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	28000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	1 050 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	70°x155
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	52 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 202467


EAN: 5905378202467

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 200W  
28000lm T2 IP66 PRIME**

**Technische Zeichnung**






**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	420 mm
Höhe	80 mm
Länge	450 mm
Gewicht	4,21 kg

**Großverpackung**

Menge	1
Breite	420 mm
Höhe	80 mm
Länge	450 mm
Volumen	0,015 m <sup>3</sup>
Gewicht	4,21 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	80
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	80
Waage	370 kg

---

LED line PRIME

Code: 202467

EAN: 5905378202467

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 200W  
28000lm T2 IP66 PRIME**

---

**Beispielanwendung**