

LED line PRIME

Code: 479884

EAN: 5907777479884

## LED-Streifen 528 COB 24V 4000K 14W IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME



LED-Band 528 COB 24V 4000K 14W IP66 von LED Linie PRIME ist eine moderne Lichtquelle mit hoher Leistung. Ausgestattet mit innovativen COB-Dioden erzeugt es natürliches, weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 4000 K. Dank der IP66-Klasse ist sie staub- und feuchtigkeitsbeständig, was ihre Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet. Das Produkt zeichnet sich durch eine einfache Installation und die Möglichkeit des Dimmens aus, so dass die Intensität der Beleuchtung auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann.



### Technische Daten





Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 14 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	4,6 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10-B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME

Code: 479884

EAN: 5907777479884

**LED-Streifen 528 COB 24V 4000K 14W  
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	5
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,212 kg
Kommentare	

**Großverpackung**

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Volumen	0,036 m³
Gewicht	9,28 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	2400
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	160 szt.
Anzahl der Schichten	9
Großmengen	60
Waage	322 kg

**MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD**

**LED line**

---

LED line PRIME

Code: 479884

EAN: 5907777479884

**LED-Streifen 528 COB 24V 4000K 14W  
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**

---

**Beispielanwendung**