

LED line PRIME


Symbol: 479884

EAN: 5907777479884

**Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**



Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W IP66 marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła o wysokiej wydajności. Wyposażona w innowacyjne diody COB, generuje naturalne, białe światło o temperaturze barwowej 4000 K. Dzięki klasie szczelności IP66 jest odporna na kurz i wilgoć, co zapewnia jej niezawodność w różnorodnych warunkach. Produkt cechuje się łatwością montażu oraz możliwością ściemniania, co umożliwi dostosowanie intensywności oświetlenia do indywidualnych potrzeb.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 14 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	4,6 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400
Prąd (metr)	0,58
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	528
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3 mm


LED line PRIME

Symbol: 479884

EAN: 5907777479884

**Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**




Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,212 kg
Uwagi	PAPER BOX

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Objętość	0,036 m ³
Waga	9,28 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	160 szt.
Ilość warstw	9
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	322 kg

LED line PRIME

Symbol: 479884

EAN: 5907777479884

**Taśma LED 528 COB 24V 4000K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja