LED line LITE

Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

LED žárovka G4 3000K 3W 240lm 12V AC/DC 270° Silikon LITE



LEDOM G4 3W 3000K 240lm CCD z LED line LITE je inovativní světelný zdroj s mimořádnou trvanlivostí až do 50.000 hodin. Nabízí světelný proud 240 lumenů a barevnou teplotu 3000 K, která poskytuje příjemné, teplé vnitřní bílé. Díky úhlu osvětlení 270 ° je světlo rovnoměrně rozloženo.

3 WARRANTY

IP 20

12V DC

ON/OFF 50.000

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	3
Moc	• 3 W
Napětí	• 12 V AC/DC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	80
Celkový světelný tok	240 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	270 °
Trvanlivost	50 000 h
Účiník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	37
Průměr armatury	13 mm
Materiál (pouzdro)	Silikon

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**


LED line LITE

Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

LED žárovka G4 3000K 3W 240lm 12V AC/DC 270° Silikon LITE


Technické kreslení



Rozložení světla


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	20 mm
Výška	20 mm
Délka	62 mm
Váhy	0,005 kg



Hromadné balení

Množství	500
Šířka	610 mm
Výška	235 mm
Délka	150 mm
Objem	0,021 m3
Váhy	4,275 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	54000
Výška	1880 mm
Množství ve vrstvě	4000
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	500
Váhy	182,4 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line LITE

Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

LED žárovka G4 3000K 3W 240lm 12V AC/DC 270° Silikon LITE

Příklad implementace

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**