LED line LITE

Produkto kodas: 244520

EAN: 5901583244520

LEDA G4 3W 3000K 240lm CCD 12V AC / DC 24 SMD3014SL

LEDM G4 3W 3000K 240lm CCD iš LED linijos LITE - tai išskirtinio ilgaamžiškumo, iki 50 000 valandų, naujoviškas šviesos šaltinis. Šviesos srautas - 240 liumenų, o spalva - 3000 K, tai suteikia malonią, šiltą patalpų baltumą. Šviesa tolygiai pasiskirsto dėl 270 ° apšvietimo kampo.

3 WARRANTY | IP 20 | 12V DC | ON/OFF 50.000

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	G
Garantija	3
Galia	• 3 W
Įtampa	• 12 V AC/DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	80
Bendras šviesos srautas	240 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	270 °
Patvarumas	50 000 h
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	37
Rėmo skersmuo	13 mm
Medžiaga (korpusas)	Silikonas

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line LITE

Produkto kodas: 244520

EAN: 5901583244520

LEDA G4 3W 3000K 240lm CCD 12V AC / DC 24 SMD3014SL

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	20 mm
Ūgis	20 mm
Ilgis	62 mm
Svarstyklės	0,005 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	500
Plotis	610 mm
Ūgis	235 mm
Ilgis	150 mm
Tūris	0,021 m3
Svarstyklės	4,275 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	54000
Ūgis	1880 mm
Kiekis viename sluoksnyje	4000
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	500
Svarstyklės	182,4 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line LITE

Produkto kodas: 244520

EAN: 5901583244520

LEDA G4 3W 3000K 240lm CCD 12V AC / DC 24 SMD3014SL

Įgyvendinimo pavyzdys

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**