

LED line LITE

Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

Żarówka LED G4 3000K 3W 240lm 12V AC/DC 270° Silikon LITE



Żarówka LEDOM G4 3W 3000K 240lm CCD od marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła o wyjątkowej trwałości, wynoszącej do 50 tysięcy godzin. Oferuje strumień świetlny na poziomie 240 lumenów oraz temperaturę barwową 3000 K, co zapewnia przyjemną, ciepłą biel w pomieszczeniach. Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 270°, światło jest równomiernie rozproszone.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 3 W
Napięcie	• 12 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	240 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Trwałość	50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	37
Średnica oprawy	13 mm
Materiał (obudowa)	Silikon


LED line LITE

Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

Żarówka LED G4 3000K 3W 240lm 12V AC/DC 270° Silikon LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	20 mm
Wysokość	20 mm
Długość	62 mm
Waga	0,005 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	4,275 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	54000
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	4000
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32000
Waga	182,4 kg

LED line LITE

Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

**Żarówka LED G4 3000K 3W 240lm 12V
AC/DC 270° Silikon LITE**

Przykładowa realizacja