

LED line LITE

Symbole: 471222

EAN: 5907777471222

**LEDOM E14 8W 4000K 720lm 220-240V
C37****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 8 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Efficacité lumineuse	90
Flux lumineux total	720 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	180°
Durabilité	50 000 h
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Température de fonctionnement	-5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	100
Diamètre du cadre	37 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate

LED line LITE


Symbole: 471222

EAN: 5907777471222

**LEDOM E14 8W 4000K 720lm 220-240V
C37**

Dessin technique

Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	40 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	104 mm
Balance	0,02 kg

Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	245 mm
Hauteur	220 mm
Longueur	430 mm
Volume	0,023 m3
Balance	3,4 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	7200
Hauteur	1715 mm
Quantité en couche	600
Nombre de couches	7
Quantité en vrac	4200
Balance	142,8 kg

LED line LITE

Symbole: 471222

EAN: 5907777471222

**LEDOM E14 8W 4000K 720lm 220-240V
C37**

Exemple de mise en œuvre