


LED line PRIME

Produkto kodas: 210677

EAN: 5905378210677

T jungtis LUMICANTO vamzdeliui iš kairės baltos spalvos su PRIME maitinimo šaltiniu

LUMICANTO balto geležinkelio jungtis su PRIME maitinimo šaltiniu - tai naujoviškas, aukštos kokybės sprendimas. Kamera buvo suprojektuota taip, kad ją būtų lengva integruoti į apšvietimo sistemas. Dėka oro poveikiui atsparių medžiagų ir IP20 apsaugos klasė, ji suteikia ilgaamžiškumą funkcionalumą įvairiomis sąlygomis. Elektros parametrai apima darbo įtampą 220-240V DC ir vardinę srovę 16A.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5/7*
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Nominali įtampa	220-240V DC
Nominali srovė	16A
Montavimo tipas	3 grandinių šyna
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz

Parametras	Vertė
Darbinė temperatūra	5÷40
Ūgis	32
Galimybė prijungti maitinimo šaltinį	taip
Pakaitinis narys	XTS 39
Medžiaga (korpusas)	Plastikas

LED line PRIME

Produkto kodas: 210677

EAN: 5905378210677

T jungtis LUMICANTO vamzdeliui iš kairės baltos spalvos su PRIME maitinimo šaltiniu


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	160 mm
Ūgis	30 mm
Ilgis	100 mm
Svarstyklės	0,14 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	250 mm
Ūgis	200 mm
Ilgis	300 mm
Tūris	0,015 m ³
Svarstyklės	7,35 kg



Europaletas

Ūgis	1750 mm
Kiekis viename sluoksnyje	800
Sluoksnių skaičius	7
Didelis kiekis	5600
Svarstyklės	823,2 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 210677

EAN: 5905378210677

**T jungtis LUMICANTO vamzdeliui iš
kairės baltos spalvos su PRIME
maitinimo šaltiniu**

Igyvendinimo pavyzdys