

LED line PRIME


Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

LED pásek 640/5m SMD 24V 4000K
8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME



LED páska 128 SMD od LED line PRIME je inovativní zdroj světla s výkonem 8,5 W na metr, pracuje při napětí 24 V DC. Vyznačuje se vynikajícím světelným výkonem až 160 lm / W a neutrální světelnou barvou (4000 K). Použité SMD diody zajišťují dlouhodobý a efektivní provoz s životností L70B50 až 50.000 hodin. Díky funkci stmívání přizpůsobíte intenzitu světla vašim potřebám a vytvoříte příjemnou atmosféru v každém interiéru.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 8.5 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	6,25 cm
Světelný výkon	160
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	1360
Proud (metr)	0,35
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD
Počet diod	640
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	128
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5

LED line PRIME


Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

LED pásek 640/5m SMD 24V 4000K

8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME


Technické kreslení



Rozložení světla


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	5
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,128 kg
Komentáře	



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	5,4 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240 szt.
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400 szt.
Váhy	349,0

LED line PRIME

Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

**LED pásek 640/5m SMD 24V 4000K
8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME**

Příklad implementace