

LED line PRIME

Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

LED line PRIME taśma LED 128 SMD 24V
4000K 8,5W 160lm/W



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	160 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	200 mm
Moc (metr)	8,5 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	1360 lm
Prąd (metr)	0,35 A
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD
Ilość diod	640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	128 SMD
Sekcja cięcia	6,25
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-25÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	5000 mm
Szerokość	10 mm
Wysokość	2,5 mm
Moc	• 8.5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 479952


EAN: 5907777479952

LED line PRIME taśma LED 128 SMD 24V 4000K 8,5W 160lm/W


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm mm
Długość opak jedn	153 mm mm
Waga opak. jedn.	0,14 kg
Uwagi	PAPER BOX
Ilość w opakowaniu	5



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm mm
Waga op zb	5,4 kg kg
Objętość	0,020 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	349,0 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

**LED line PRIME taśma LED 128 SMD 24V
4000K 8,5W 160lm/W**

Przykładowa realizacja