

LED line PRIME

Code: 210189

EAN: 5905378210189

Hermetische Leuchte RANGER 10-40W
4000K 7200lm 120cm IP66 PRIME

product_card.label_new



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	180 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	7200 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP66
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Gewicht	1400 g
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	220-240 VAC
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	276
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-25÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	10
Kartonmenge	12 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	1210 mm
Breite	79 mm
Höhe	68 mm
Leistung	• 10-40 W

Farbtemperatur des Lichts • 4000 K

LED line PRIME


Code: 210189

EAN: 5905378210189

Hermetische Leuchte RANGER 10-40W
4000K 7200lm 120cm IP66 PRIME

product_card.label_dimensions


product_card.label_curve_light




product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

Stückzahl/Band in Meter Packung zb 12

LED line PRIME

Code: 210189

EAN: 5905378210189

**Hermetische Leuchte RANGER 10-40W
4000K 7200lm 120cm IP66 PRIME**

Beispielanwendung