

LED line PRIME

Symbole: 210189

EAN: 5905378210189

Luminaire étanche RANGER 4000K 10-40W 7200lm IP66 120cm gris PRIME



Le luminaire hermétique RANGER 10-40 W 4000K 7200 lm est une excellente solution offrant une efficacité lumineuse élevée de 180 lm/W. Il bénéficie d'une protection IP66, garantissant une résistance à la poussière et à l'eau, ainsi qu'une protection IK10, assurant une résistance aux chocs. Grâce aux LED SMD2835 et au diffuseur transparent en polycarbonate, le luminaire émet une lumière agréable et neutre, avec une température de couleur de 4000 K.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 10-40 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	10
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	180
Flux lumineux total	7200
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	75000 h

Paramètre	Valeur
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	276
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷45
Hauteur	70 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line PRIME

Symbole: 210189


EAN: 5905378210189

Luminaire étanche RANGER 4000K 10-40W 7200lm IP66 120cm gris PRIME

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	85 mm
Hauteur	75 mm
Longueur	1210 mm
Balance	1,57 kg

Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	316 mm
Hauteur	273 mm
Longueur	1232 mm
Balance	20,3 kg

Europalette

Quantité	144
Hauteur	1500 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	268,6 kg

LED line PRIME

Symbole: 210189

EAN: 5905378210189

**Luminaire étanche RANGER 4000K 10-
40W 7200lm IP66 120cm gris PRIME**

Exemple de mise en œuvre