

LED line PRIME

Kód: 210189

EAN: 5905378210189

## Hermetikus lámpatest RANGER 4000K 10-40W 7200lm IP66 120cm szürke PRIME



RANGER 10- 40W 4000K 7200lm egy tökéletes megoldás a nagy fényhatékonyság 180 lm / W. Ez jellemzi az IP66 védelmi osztály, amely garantálja a por- és vízállóság és az IK10 védelmi szint, biztosítva a becsapódási ellenállás. Az SMD2835 diódák és átlátszó polikarbonát lámpa használatával a lámpatest kellemes, semleges fényt bocsát ki 4000 K színhőmérséklettel.



### Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 10-40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	180
Teljes fényáram	7200
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	75000 h

Paraméter	Érték
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	50000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	276
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Magasság	70 mm
Szín	220-240 VAC
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 210189


EAN: 5905378210189

**Hermetikus lámpatest RANGER 4000K  
10-40W 7200lm IP66 120cm szürke  
PRIME**

**Műszaki rajz**






**Fényeloszlás**



**További termékfotók**



**Logisztikai adatok**



**Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	85 mm
Magasság	75 mm
Hossz	1210 mm
Mérleg	1,57 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	12
Szélesség	316 mm
Magasság	273 mm
Hossz	1232 mm
Mérleg	20,3 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	144
Magasság	1500 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	268,6 kg

---

LED line PRIME

Kód: 210189

EAN: 5905378210189

**Hermetikus lámpatest RANGER 4000K  
10-40W 7200lm IP66 120cm szürke  
PRIME**

---

Példa megvalósítás