

LED line PRIME

Symbol: 210189

EAN: 5905378210189

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K  
10-40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME**



Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W 4000K 7200lm to doskonałe rozwiązanie, które zapewnia wysoką efektywność świetlną na poziomie 180 lm/W. Charakteryzuje się klasą ochrony IP66, co gwarantuje odporność na pył i wodę oraz stopniem ochrony IK10, zapewniającym wytrzymałość na uderzenia. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz transparentnemu kloszowi z poliwęglanu, oprawa emituje przyjemne, neutralne światło o temperaturze barwowej 4000 K.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 10-40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	180
Całkowity strumień świetlny	7200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	276
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	70 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 210189


EAN: 5905378210189

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K  
10-40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME**

**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	85 mm
Wysokość	75 mm
Długość	1210 mm
Waga	1,57 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	12
Szerokość	316 mm
Wysokość	273 mm
Długość	1232 mm
Waga	20,3 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	268,6 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210189

EAN: 5905378210189

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K  
10-40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**