


LED line PRIME

Kód: 475824

EAN: 5907777475824

**PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm P18 ° fekete**

A LED-es vonalkötésű PRIME FUSION 40W 4000K hatékony fényforrás 5200 lument tartalmazó fényárammal. Ez jellemzi a világos szög P18 °, amely biztosítja az optimális eloszlását fény a szobákban. A termék fekete formában kapható, és modern formája különböző belső berendezésekbe illeszkedik. Az IP20 és IK08 védelmi osztályok megfelelő tartósságot és biztonságos használatot biztosítanak.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Feszültség	• 220-240 V AC
Hevederek hossza	200 cm
Fényhatékonyság	130
Világos szín	Fehér
Energhatékonyági osztály 2019/2015	C
Teljes fényáram	5200
MacAdam lépcsői	≤6
Garancia (év) - ikon	5
Tömörégi osztály	IP20
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Szerelési típus	Vegyes

Paraméter	Érték
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index Ra	80
Fényáram-fenntartási tényező	96
Teljesítménytényező PF	0,9
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Áramütés elleni védelmi osztály	I
IK védelmi osztály	08
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Hatalom	• 40 W

LED line PRIME

Kód: 475824


EAN: 5907777475824

**PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm P18 ° fekete**

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 475824

EAN: 5907777475824

PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm P18 ° fekete

Példa megvalósítás