


LED line PRIME


Symbol: 475824

EAN: 5907777475824

Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W  
5200lm P18° IP20 120cm czarna PRIME



Oprawa liniowa LED line PRIME FUSION 40W 4000K to wydajne źródło światła o strumieniu świetlnym wynoszącym 5200 lumenów. Charakteryzuje się kątem świecenia P18°, co zapewnia optymalne rozproszenie światła w pomieszczeniach. Produkt jest dostępny w kolorze czarnym, a jego nowoczesna forma wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz. Klasa ochrony IP20 oraz IK08 gwarantują odpowiednią trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.



Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | C              |
| Gwarancja                                     | 5/7*           |
| Moc                                           | • 40 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 130            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 5200           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |

| Parametr                                                      | Wartość              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Okres trwałości L70B50                                        | 50 000 h             |
| L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h              |
| Współczynnik trwałości                                        | 0.9                  |
| Kroki MacAdama                                                | ≤6                   |
| Długość zawiesi                                               | 200 cm               |
| Pobór mocy podczas czuwania                                   | 0                    |
| Typ mocowania                                                 | Mieszane             |
| Częstotliwość napięcia zasilania                              | 50/60Hz              |
| Współczynnik mocy PF                                          | 0,9                  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%                                 | 1                    |
| Temperatura pracy                                             | -20÷45               |
| Do zastosowań                                                 | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                                                      | 52                   |


LED line PRIME

Symbol: 475824


EAN: 5907777475824

Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W  
5200lm P18° IP20 120cm czarna PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 1158 mm |
| Wysokość  | 52 mm   |
| Długość   | 70 mm   |
| Waga      | 1,82 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 12         |
| Szerokość | 1260 mm    |
| Wysokość  | 260 mm     |
| Długość   | 260 mm     |
| Objętość  | 0,085 m3   |
| Waga      | 22,09 kg   |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 144      |
| Wysokość palety                         | 1260 mm  |
| Ilość w warstwie                        | 144      |
| Ilość warstw                            | 1        |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 144      |
| Waga                                    | 265,2 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 475824

EAN: 5907777475824

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W  
5200lm P18° IP20 120cm czarna PRIME**

---

Przykładowa realizacja