

LED line LITE

Symbol: 217553

EAN: 5905378217553

**Svítlidlo hermetické LINERIS 4000K 36W
4320lm IP65 120cm šedá 2x1,5mm LITE**



Hermetické svítidlo LINERIS 36W 4320lm 6500K IP65 od renomované značky LED line LITE je vynikající řešení v oblasti osvětlení. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností na úrovni 120 lm/W a světelným tokem až 4320 lumenů.

Díky třídě krytí IP65 je produkt odolný vůči vodě a nečistotám, což zajišťuje dlouhou životnost.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	3
Moc	• 36 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	4320
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	27 000 h
Faktor trvanlivosti	0,9
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev CRI	80
Úhel paprsku	120
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	60 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 217553


EAN: 5905378217553

**Svítlidlo hermetické LINERIS 4000K 36W
4320lm IP65 120cm šedá 2x1,5mm LITE**

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	63 mm
Výška	66 mm
Délka	1235 mm
Váhy	1,109 kg

Hromadné balení

Šířka	300 mm
Výška	230 mm
Délka	1250 mm
Váhy	13,1 kg

Europaleta

Množství ve vrstvě	144
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	12
Váhy	190 kg

LED line LITE

Symbol: 217553

EAN: 5905378217553

**Svítlidlo hermetické LINERIS 4000K 36W
4320lm IP65 120cm šedá 2x1,5mm LITE**

Příklad implementace