

LED line LITE

Kód: 217553

EAN: 5905378217553

Hermetikus lámpatest LINERIS 4000K 36W 4320lm IP65 120cm szürke 2x1,5mm LITE



A hermetikus burkolatú LINERIS 36W 4320lm 6500K IP65 a neves LED line LITE márkától kiváló megoldás a világítás területén. Magas fényhatékonysággal rendelkezik, 120 lm/W teljesítménnyel és akár 4320 lumenes fényárammal.

Az IP65 védettségű osztálynak köszönhetően a termék ellenáll a víz és a szennyeződések hatásainak, ami hosszú távú használatot biztosít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energihatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	3
Hatalom	• 36 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	4320
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	27 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	120
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Magasság	60 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line LITE

Kód: 217553


EAN: 5905378217553

**Hermetikus lámpatest LINERIS 4000K
36W 4320lm IP65 120cm szürke
2x1,5mm LITE**

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	63 mm
Magasság	66 mm
Hossz	1235 mm
Mérleg	1,109 kg



Tömeges csomagolás

Szélesség	300 mm
Magasság	230 mm
Hossz	1250 mm
Mérleg	13,1 kg



Europaraklap

Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	190 kg

LED line LITE

Kód: 217553

EAN: 5905378217553

**Hermetikus lámpatest LINERIS 4000K
36W 4320lm IP65 120cm szürke
2x1,5mm LITE**

Példa megvalósítás