

LED line LITE

Simbol: 217553


EAN: 5905378217553

**Oprawa hermetică LINERIS 4000K 36W
4320lm IP65 120cm gri 2x1,5mm LITE**



Corp hermetic LINERIS 36W 4320lm 6500K IP65 de la marca renumită LED line LITE este o soluție excelentă în domeniul iluminatului. Se caracterizează printr-o eficiență luminoasă ridicată de 120 lm/W și un flux luminos de până la 4320 lumeni.

Datorită clasei de etanșeitate IP65, produsul este rezistent la apă și contaminanți, ceea ce asigură o utilizare de lungă durată.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	D
Garanție	3
Putere	• 36 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP65
Clasa de protecție IK	08
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	120
Flux luminos total	4320
Factorul de menținere a fluxului luminos	96

Parametru	Valoare
Termen de valabilitate L70B50	27 000 h
Faktor trvanlivosti	0,9
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Indicele de redare a culorilor CRI	80
Unghiul fasciculului	120
Factorul de putere PF	0,9
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În interiorul și în exteriorul camerelor
Înălțime	60 mm
Material (carcasă)	Policarbonat
Material (abajur)	Policarbonat


LED line LITE

Simbol: 217553


EAN: 5905378217553

**Oprawa hermetică LINERIS 4000K 36W
4320lm IP65 120cm gri 2x1,5mm LITE**

Desen tehnic





Distribuția luminii



Fotografii suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Lățime	63 mm
Înălțime	66 mm
Lungime	1235 mm
Balanță	1,109 kg

Ambalaje în vrac

Lățime	300 mm
Înălțime	230 mm
Lungime	1250 mm
Balanță	13,1 kg

Europalet

Cantitate în strat	144
Numărul de straturi	1
Cantitate: paleți europeni	12
Balanță	190 kg

LED line LITE

Symbol: 217553

EAN: 5905378217553

**Oprawa hermetică LINERIS 4000K 36W
4320lm IP65 120cm gri 2x1,5mm LITE**

Implementare exemplu