

LED line PRIME

Code: 479587-CAW3HAT

EAN: 5905378218147

Hermetische Leuchte LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm grau PRIME
Notlichtmodul CAW 3h AT CNBOP



LINKER ist eine 21 W Hochleistungs-LED-Leuchte, die einen Lichtstrom von 3150 lm erzeugt, der in Energieeffizienz von 150 lm/W überträgt. Dank der Farbe des Lichts bietet 4000 K eine neutrale Beleuchtung. Das Produkt zeichnet sich durch eine IP65 Leckklasse aus, die einen vollen Schutz vor Wasser und Staub garantiert. Die Notbetriebszeit beträgt bis zu 3 Stunden. LINKER hat eine Haltbarkeit von bis zu 100.000 Stunden und eine Lichtstromleistung von 96%.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 21 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	3150
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	3 %
Test des Notfallmoduls	Autotest
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45
Höhe	61 mm
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Notfallmodul	• JA


Hermetische Leuchte LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm grau PRIME
Notlichtmodul CAW 3h AT CNBOP

Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	75 mm
Höhe	65 mm
Länge	630 mm
Gewicht	1,04 kg



Großverpackung

Menge	20
Breite	355 mm
Höhe	323 mm
Länge	648 mm
Volumen	0,068 m3
Gewicht	28 kg



Europalette

Menge	240
Palettenhöhe	1500 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	361 kg

LED line PRIME

Code: 479587-CAW3HAT

EAN: 5905378218147

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm grau PRIME
Notlichtmodul CAW 3h AT CNBOP**

Beispielanwendung