


LED line

Code: 242816

EAN: 5901583242816

Einbaustrahler rund Aluminiumlegierung gold



Technische Daten

Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Schutzart	IP20
Garantie	5
Farbe	gold
Leuchtendurchmesser	77
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Typ von Trägermaterial für die Montage	F

Parameter	Wert
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5
Montagemethode	bündige Montage
Montagelochgröße	65 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	100 pc
Höhe	30 mm

LED line

Code: 242816


EAN: 5901583242816

Einbaustrahler rund Aluminiumlegierung gold


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	90
Höhe	40 mm
Länge	90 mm
Gewicht	0,0611 kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100
Breite	480 mm
Höhe der Sammelverpackung	380
Länge	220 mm
Gewicht	6,11 kg
Volumen	0,040128 m ³



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	2800
Menge Euro-Sammelpalette	28
Gewicht einer Europalette	171,08 kg
Palettenhöhe	1664
Menge in 1 Schicht	7
Anzahl der Schichten	4

LED line

Code: 242816

EAN: 5901583242816

**Einbaustrahler rund
Aluminiumlegierung gold**

Beispielanwendung