

LED line LITE

Kód: 200906

EAN: 5905378200906

Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K négyzet LITE

A LED MOLLY 24W lementése a LED LITE vonalról tökéletes megoldás az igényes felhasználók számára. 2550 lm fényáram és 4000 K színhőmérséklet jellemzi, amely a Ra > 80 faktornak köszönhetően természetes színreprodukciót biztosít. Az IP20 szivárgásosztály megfelelő beltéri védelmet biztosít.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	3
Hatalom	• 24 W
Feszültség	• 170-260 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	105
Teljes fényáram	2550
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	144
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Polikarbonát


LED line LITE

Kód: 200906


EAN: 5905378200906

Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K négyzet LITE

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 200906

EAN: 5905378200906

**Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K
négyzet LITE**

Példa megvalósítás

