

LED line LITE

Symbol: 221079

EAN: 5905378221079

**Kinkiet LED G9 IP65 corten CUBE LITE**

**Nowość**



Cube G9 to nowa wersja oprawy LED line Cube z wymiennym źródłem światła G9 i możliwością ustawienia kierunku świecenia – do góry lub w dół. Obudowa o klasie szczelności IP65 zapewnia odporność na warunki zewnętrzne. Dostępna w kolorach: czarny, szary i Corten – idealna do nowoczesnych przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Typ gniazda	G9
Moc maksymalna lampy w oprawie	6 W
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	-20 ÷ 45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	natynkowy
Wysokość	100 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	24 mm
Średnica oprawy	100 mm
Kolor	corten
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line LITE

Symbol: 221079

EAN: 5905378221079

**Kinkiet LED C9 IP65 corten CUBE LITE**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	110 mm
Wysokość	110 mm
Długość	110 mm
Waga	0,38 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	30
Szerokość	565 mm
Wysokość	235 mm
Długość	350 mm
Waga	12 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	840
Ilość w warstwie	7
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28
Waga	370 kg

---

LED line LITE

Symbol: 221079

EAN: 5905378221079

**Kinkiet LED G9 IP65 corten CUBE LITE**

---

Przykładowa realizacja