LED line PRIME

Code: 475732

EAN: 5907777475732

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W 5200lm 120° IP20 120cm schwarz PRIME PC Cover



Das 40W und 5200 lm LED-Line-Gehäuse PRIME FUSION verfügt über eine hohe Lichteffizienz von 130 lm/W. Hergestellt aus strapazierfähigem Aluminium bietet es eine hervorragende Wärmeableitung und einen langfristigen Betrieb bis zu 50.000 Stunden. Die IP20 Leckklasse garantiert einen ausreichenden Innenschutz und der Lichtverteilungswinkel von 120° ermöglicht eine gleichmäßige Raumbeleuchtung. Die Garantie auf das Produkt beträgt 5 Jahre.

5 WARRANTY | 7* WARRANTY | IP 20 | IK 08 | PF 0,9 | 220-240V AC

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	5200
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52 mm

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 475732 | EAN: 5907777475732

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W 5200lm 120° IP20 120cm schwarz PRIME PC Cover

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos





Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1158 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,82 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1260 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,085 m3
Gewicht	18,6 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1,6 m
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	12
Waage	248 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME

Code: 475732

EAN: 5907777475732

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W 5200lm 120° IP20 120cm schwarz PRIME PC Cover

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**