

LED line PRIME


Kód: 217676

EAN: 5905378217676

**Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 20° IP66 PRIME CRI80**

A stadionlámpák **ESTADIO** fejlett technológiájú LED fényforrások, amelyeket professzionális kültéri alkalmazásokhoz terveztek. Tökéletesen alkalmasak stadionok, sportpályák, manőverező területek, kikötők, terminálok és más kiterjedt területek megbízható és hatékony megvilágítására.

Megrendelésre készült termék. Várakozási idő ~12 hét.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 250 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 5000 K
Világos szín	Fehér
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	170
Teljes fényáram	42500
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	20
Dióda típusa	EMC5050
Diódák száma	100
Teljesítménytényező PF	0,95
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	0,5
Üzemi hőmérséklet	-40 / +45
Beltéri használatra	Aszobákon kívül
Magasság	146 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát

LED line PRIME


Kód: 217676

EAN: 5905378217676

**Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 20° IP66 PRIME CRI80**

Műszaki rajz

Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	420 mm
Magasság	460 mm
Hossz	210 mm
Mérleg	5 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	420 mm
Magasság	460 mm
Hossz	210 mm
Mérleg	5

Europaraklap

Mennyiség	24
Magasság	1900 mm
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	160 kg

LED line PRIME

Kód: 217676

EAN: 5905378217676

**Stadion világítás ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 20° IP66 PRIME CRI80**

Példa megvalósítás