

LED line PRIME

Code: 210561

EAN: 5905378210561

**3-Phasen-Stromschiene LUMICANTO 3m
Weiß PRIME**



LUMICANTO 3-phasiges Schienenkabel mit einer Länge von 3 Metern in Weiß von der LED Linie PRIME ist eine innovative Beleuchtungslösung. Es hat eine Arbeitsspannung von 220-240V AC und Nennstrom von 16A, die eine hohe Energieeffizienz gewährleistet. Aus Aluminium gefertigt, zeichnet es sich durch ein solides Design und elegantes Finish aus. Das Produkt wird von einer fünfjährigen Garantie abgedeckt, die seine Zuverlässigkeit unterstreicht.



Technische Daten

| Parameter | Wert |
|---|-------------|
| Garantie | 5/7* |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I |
| Nennspannung | 220-240V AC |
| Nennstrom | 16A |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |

| Parameter | Wert |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5÷40 |
| Höhe | 35,5 |
| Gleichwertig | XTS 4300 |
| Farbe | weiss |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |

LED line PRIME

Code: 210561


EAN: 5905378210561

**3-Phasen-Stromschiene LUMICANTO 3m
Weiß PRIME**




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

| | |
|---------|---------|
| Breite | 3000 mm |
| Höhe | 35,5 mm |
| Länge | 31,5 mm |
| Gewicht | 2,58 kg |

Großverpackung

| | |
|---------|----------------------|
| Menge | 10 |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Länge | 3030 mm |
| Volumen | 0,043 m ³ |
| Gewicht | 37 kg |

Europalette

| |
|----------------------|
| Palettenhöhe |
| Menge in der Schicht |
| Anzahl der Schichten |
| Großmengen |
| Waage |

LED line PRIME

Code: 210561

EAN: 5905378210561

**3-Phasen-Stromschiene LUMICANTO 3m
Weiß PRIME**

Beispielanwendung