

LED line PRIME

Produkto kodas: 210561

EAN: 5905378210561

LUMICANTO 3m balto kordo

LUMICANTO 3 fazių geležinkelio kabelis, kurio ilgis nuo LED linijos PRIME yra naujoviškas apšvietimo sprendimas. Darbinė įtampa 220-240V AC, vardinė srovė 16A, kuri užtikrina aukštą energijos vartojimo efektyvumą. Pagamintas iš aliuminio, jis yra būdingas kieto dizaino ir elegantiškas apdaila. Produktui taikoma penkerių metų garantija, kuri pabrėžia jo patikimumą.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Garantija	5/7*
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Nominali įtampa	220-240V AC
Nominali srovė	16A
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz

Parametras	Vertė
Darbinė temperatūra	5÷40
Ūgis	35,5
Pakaitinis narys	XTS 4300
Medžiaga (korpusas)	Aluminium

LED line PRIME

Produkto kodas: 210561


EAN: 5905378210561

LUMICANTO 3m balto kordo


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	3000 mm
Ūgis	35,5 mm
Ilgis	31,5 mm
Svarstyklės	2,58 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	10
Plotis	180 mm
Ūgis	80 mm
Ilgis	3030 mm
Tūris	0,043 m ³
Svarstyklės	37 kg



Europaletas

Ūgis
Kiekis viename sluoksnyje
Sluoksnių skaičius
Didelis kiekis
Svarstyklės

LED line PRIME

Produkto kodas: 210561

EAN: 5905378210561

LUMICANTO 3m balto kordo

Igyvendinimo pavyzdys