

LED line LITE

Code: 203389

EAN: 5905378203389

LED line LITE Strahler LUMINO 50W 4000K 5000lm mit Bewegungsmelder



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W	Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Lichtfarbe	Weiß	Diodentyp	SMD LED
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F	Anzahl der LEDs	56
Lichtstrom	5000 lm	Leistungsfaktor PF	0,9
MacAdam Schritte	≤6	MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP44	Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Garantie	3	Für den Innenbereich	Innenbereich
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lebensdauer L70B50	25 000	IK Schutzgrad	05
Gewicht	510 g	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Länge	198 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	70	Breite	183 mm
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Höhe	79 mm
Abstrahlwinkel	110 °	Leistung	• 50 W
Sensortyp	PIR	Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas		

LED line LITE

Code: 203389


EAN: 5905378203389

LED line LITE Strahler LUMINO 50W
4000K 5000lm mit Bewegungsmelder


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	198 mm
Höhe	79 mm mm
Länge	183 mm mm
Gewicht	0,49 kg kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packing zb	20 szt.
Breite	400 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	430 mm
Länge	350 mm mm
Gewicht	10,15 kg kg
Volumen	0,060 m3 m3



Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	480 szt.
Gewicht einer Europalette	243,6 kg
Palettenhöhe	1720 mm
Menge in 1 Schicht	120 szt.
Anzahl der Schichten	4

LED line LITE

Code: 203389

EAN: 5905378203389

**LED line LITE Strahler LUMINO 50W
4000K 5000lm mit Bewegungsmelder**

Beispielanwendung