

LED line LITE

Kód: 203389

EAN: 5905378203389

Reflektor LUMINO 4000K 50W 5000lm
120° IP44 LITE mozgásérzékelő



LITE LITE Az 50W-os LED-lámpa egy modern és hatékony fényforrás, amelynek fényárama 4000 K színhőmérsékleten 5000 lument tartalmaz. SMD LED technológiával 100 lm / W teljesítményt biztosít. Az alumínium öntés és edzett üveg formájában történő kivitelezés biztosítja a tartósságot és a légköri viszonyokkal szembeni ellenálló képességet IP44 típusú szivárgással és IK05 szintű védelemmel.

3
WARRANTY

IP
44

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F	MacAdam lépcsői	≤6
Garancia	3	Tartási idő	10s - 10min
Hatalom	• 50 W	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Sugárszög	110
Világos szín	Fehér	Dióda típusa	SMD LED
Színvisszaadási index Ra	70	Diódák száma	56
Tömörségi osztály	IP44	Teljesítménytényező PF	0,9
IK védelmi osztály	05	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Áramütés elleni védelmi osztály	I	Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Fényhatékonyság	100	Beltéri használatra	A szobákban
Teljes fényáram	5000	Magasság	79
Fényáram-fenntartási tényező	96	Anyag (ház)	Alumínium öntvény
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h	Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9		


LED line LITE

Kód: 203389


EAN: 5905378203389

Reflektor LUMINO 4000K 50W 5000lm
120° IP44 LITE mozgásérzékelő

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	198 mm
Magasság	79 mm
Hossz	183 mm
Mérleg	0,49 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	400 mm
Magasság	350 mm
Hossz	430 mm
Kötet	0,060 m3
Mérleg	10,15 kg



Europaraklap

Magasság	1720 mm
Mennyiség a rétegben	120
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	480
Mérleg	243,6 kg

LED line LITE

Kód: 203389

EAN: 5905378203389

Reflektor LUMINO 4000K 50W 5000lm
120° IP44 LITE mozgásérzékelő

Példa megvalósítás