

LED line PRIME

Symbol: 203457-
LAW3HAT

EAN: 5905378218345

**Panel Backlit 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME moduł
awaryjny LAW 3h AT**



Nowość

Panel Backlit LED o mocy 42W i temperaturze barwy 4000K zapewnia wyjątkową wydajność świetlną, osiągając strumień świetlny na poziomie 6300 lm. Dzięki niskiej wartości UGR<19, model ten minimalizuje olśnienie. Wykonany z wysokiej jakości aluminium oraz polistyrenu, gwarantuje długowieczność i estetyczny wygląd. Wyposażony dodatkowo w moduł awaryjny z funkcją Auto Test oraz akumulatorem zapewniającym 3-godzinny czas pracy awaryjnej.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5
Moc	• 42 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6300
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	Auto Test
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	108
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren
MODUŁ AWARYJNY	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 203457-LAW3HAT

EAN: 5905378218345

Panel Backlit 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME moduł awaryjny LAW 3h AT




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	645 mm
Wysokość	30 mm
Długość	605 mm
Waga	1,68 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	630 mm
Wysokość	670 mm
Długość	180 mm
Objętość	0,075 m ³
Waga	10,4 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Wysokość palety	1340 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	124,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 203457-
LAW3HAT

EAN: 5905378218345

**Panel Backlit 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME moduł
awaryjny LAW 3h AT**

Przykładowa realizacja