

LED line LITE

Symbole: 209572

EAN: 5905378209572

**Ligne LED G9 4W 3000K 350lm 220-240V****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 4 W
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Efficacité lumineuse	88
Flux lumineux total	350 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	270 °
Type de diode	SMD2835
Facteur de puissance PF	0,4
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	49
Diamètre du cadre	16 mm
Matériau (boîtier)	Céramique

LED line LITE

Symbole: 209572

EAN: 5905378209572

**Ligne LED G9 4W 3000K 350lm 220-240V**

Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Longueur	60 mm
Balance	0,01 kg



Emballage en vrac

Quantité	500
Largeur	610 mm
Hauteur	235 mm
Longueur	150 mm
Volume	0,021 m <sup>3</sup>
Balance	7,455 kg



Europalette

Hauteur	1880 mm
Quantité en couche	4000
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	32000
Balance	477,12 kg

---

LED line LITE

Symbole: 209572

EAN: 5905378209572

**Ligne LED G9 4W 3000K 350lm 220-240V**

---

**Exemple de mise en œuvre**