

LED line LITE

Symbol: 209572

EAN: 5905378209572

**Żarówka LED G9 3000K 4W 350lm 230V
270° Ceramika LITE**



Żarówka LED G9 o mocy 4 W generuje strumień świetlny na poziomie 350 lm, co zapewnia efektywne i energooszczędne oświetlenie. Charakteryzuje się temperaturą barwy światła wynoszącą 3000 K, oferując ciepłe, przyjemne dla oka światło. Produkt działa w zakresie napięcia 220-240 V i spełnia normy jakościowe, co potwierdza klasa energetyczna A+. Materiał ceramiczny obudowy oraz współczynnik przesuwu fazowego Df równy 0.4 zwiększają trwałość i stabilność lampy.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 4 W
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	88
Całkowity strumień świetlny	350 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	49
Średnica oprawy	16 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line LITE

Symbol: 209572

EAN: 5905378209572

**Żarówka LED G9 3000K 4W 350lm 230V
270° Ceramika LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,01 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	7,455 kg



Europaleta

Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	4000
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32000
Waga	477,12 kg

LED line LITE

Symbol: 209572

EAN: 5905378209572

**Żarówka LED G9 3000K 4W 350lm 230V
270° Ceramika LITE**

Przykładowa realizacja