

LED line LITE

Kód: 202887-SKY

EAN: 5905378218444

**Panel Backlit 4000K 40W 4000lm IP20
60x60cm fehér Skyframe kerettel LITE**

A LED line LITE 40W-os panel háttérvilágítással, alumínium kerettel, a SKYFRAME modern, nagy fényhatékonyságú fényforrás, amely 4000 lumen fényerősséggel rendelkezik. A színhőmérséklete 4000 K, ami természetes, fehér fényt biztosít. Méretei 595 x 595 mm, vastagsága pedig mindössze 28 mm, ami megkönnyíti a különböző terekbe való beszerelést. Az alumíniumból és polisztirolból készült panel tartósságot és esztétikus megjelenést garantál.

**Műszaki adatok**





Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	4000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Energiafogyasztás	0,193
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	48
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	28
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol

LED line LITE

Kód: 202887-SKY

EAN: 5905378218444

**Panel Backlit 4000K 40W 4000lm IP20
60x60cm fehér Skyframe kerettel LITE****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	595 mm
Magasság	28 mm
Hossz	595 mm
Mérleg	1,1 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	10
Szélesség	620 mm
Magasság	620 mm
Hossz	320 mm
Kötet	0,123 m3
Mérleg	11,3 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Magasság	1860 mm
Mennyiség a rétegben	30
Rétegek száma	3
Tömeges mennyiség	90
Mérleg	101,7 kg

LED line LITE

Kód: 202887-SKY

EAN: 5905378218444

**Panel Backlit 4000K 40W 4000lm IP20
60x60cm fehér Skyframe kerettel LITE**

Példa megvalósítás

