

LED line LITE

Symbol: 202870

EAN: 5905378202870

Downlight EASY FIX PRO 3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm čtvercový IP20 Bílý LITE



LED line LITE Podsvícení EASY FIX PRO 24W je pokročilé osvětlení nastavení, které nabízí 2400 lm světelný proud při 24 W výkonu. Umožňuje plynulé nastavení barevné teploty v rozsahu 3000 K až 5000 K, což umožňuje perfektní nastavení světla na různé potřeby. Díky svému robustnímu designu a vysoce kvalitním materiálům zajišťuje energetická účinnost třídy E- a dlouhou životnost do 25 000 hodin.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Moc	• 24 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	2400
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	25 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	-
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	110
Typ diody	SMD2835
Počet diod	224
Účinník PF	0,7
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	60-250
Výška	19,5
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 202870


EAN: 5905378202870

Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm čtvercový
IP20 Bílý LITE

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	292 mm
Výška	19,5 mm
Délka	292 mm
Váhy	0,7 kg

Hromadné balení

Množství	10
Šířka	319 mm
Výška	220 mm
Délka	512 mm
Objem	0,035 m ³
Váhy	10,7 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	300
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	100
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	30
Váhy	346 kg

LED line LITE

Symbol: 202870

EAN: 5905378202870

Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm čtvercový
IP20 Bílý LITE

Příklad implementace