

LED line LITE

Produkto kodas: 202870

EAN: 5905378202870

Downlight EASY FIX PRO  
3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm  
kvadratinis IP20 Baltas LITE



Techniniai duomenys




| Parametras                            | Vertė                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015  | E                                |
| Galia                                 | • 24 W                           |
| Įtampa                                | • 220-240 V AC                   |
| Šviesos spalvos temperatūra           | • 3000 K<br>• 4000 K<br>• 5000 K |
| Šviesi spalva                         | Balta                            |
| Spalvų atgavos indeksas Ra            | 80                               |
| Sandarumo klasė                       | IP20                             |
| IK apsaugos klasė                     | 05                               |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė    | II                               |
| Šviesos efektyvumas                   | 100                              |
| Bendras šviesos srautas               | 2400                             |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96                               |
| Galiojimo laikas L70B50               | 25 000 h                         |

| Parametras                          | Vertė           |
|-------------------------------------|-----------------|
| Patvarumo koeficientas (EPREL)      | 0.9             |
| Pritemdymo funkcija                 | PWM             |
| Makadamo laiptai                    | ≤6              |
| Maitinimo įtampos dažnis            | 50/60Hz         |
| Spindulio kampas                    | 110             |
| Diodo tipas                         | SMD2835         |
| Diodų skaičius                      | 224             |
| Galios koeficientas PF              | 0,7             |
| Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius | 20000           |
| Lempos įšilimo laikas iki 60 %      | 1               |
| Darbinė temperatūra                 | -20÷40          |
| Skirta naudoti patalpose            | Kambarių viduje |
| Medžiaga (šviestuvo gaubtas)        | Polikarbonatas  |


LED line LITE

Produkto kodas: 202870


EAN: 5905378202870

**Downlight EASY FIX PRO  
3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm  
kvadratinis IP20 Baltas LITE****Techninis brėžinys****Šviesos pasiskirstymas****Papildomos produkto nuotraukos****Logistikos duomenys****Vienkartinė pakuotė**

|             |         |
|-------------|---------|
| Kiekis      | 1       |
| Plotis      | 292 mm  |
| Ūgis        | 19,5 mm |
| Ilgis       | 292 mm  |
| Svarstyklės | 0,7 kg  |

**Didmeninė pakuotė**

|             |          |
|-------------|----------|
| Kiekis      | 10       |
| Plotis      | 319 mm   |
| Ūgis        | 220 mm   |
| Ilgis       | 512 mm   |
| Tūris       | 0,035 m3 |
| Svarstyklės | 10,7 kg  |
| Komentariai |          |

**Europaletas**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Kiekis                    | 300    |
| Ūgis                      | 1,8 m  |
| Kiekis viename sluoksnyje | 100    |
| Sluoksnių skaičius        | 3      |
| Didelis kiekis            | 30     |
| Svarstyklės               | 346 kg |

---

LED line LITE

Produkto kodas: 202870

EAN: 5905378202870

**Downlight EASY FIX PRO  
3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm  
kvadratinis IP20 Baltas LITE**

---

Igyvendinimo pavyzdys