


LED line PRIME

Symbole: 210622

EAN: 5905378210622

**Connecteur I pour tube blanc  
LUMICANTO avec alimentation PRIME****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Garantie	5/7*
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Tension nominale	220-240V AC
Courant nominal	16A
Type de montage	jeu de barres à 3 circuits
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	5÷40
Hauteur	32
Possibilité de connexion d'alimentation électrique	oui
Remplaçant	XTS 14
Matériau (boîtier)	Plastique

LED line PRIME

Symbole: 210622

EAN: 5905378210622

**Connecteur I pour tube blanc  
LUMICANTO avec alimentation PRIME**


Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




**Emballage individuel**

Largeur	170 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	30 mm
Balance	0,1 kg



**Emballage en vrac**

Quantité	100
Largeur	250 mm
Hauteur	220 mm
Longueur	400 mm
Volume	0,022 m3
Balance	10,4 kg



**Europalette**

Hauteur	1760 mm
Quantité en couche	900
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	7200
Balance	367,2 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 210622

EAN: 5905378210622

**Connecteur I pour tube blanc  
LUMICANTO avec alimentation PRIME**

---

Exemple de mise en œuvre