

LED line PRIME

Produkto kodas: 210622

EAN: 5905378210622

I jungtis LUMICANTO baltam vamzdeliui su PRIME maitinimo šaltiniu

LUMICANTO I baltasis geležinkelio adapteris, varomas PRIME, yra modernus sprendimas stabiliai prijungti apšvietimo įrenginius. Darbinė įtampa yra 220-240V AC ir vardinė srovė 16A, kuri garantuoja aukštą efektyvumą ir naudojimo saugumą. Gaminys pagamintas iš plastiko pristato modernų dizainą, puikiai įsitraukia į įvairius susitarimus.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5/7*
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Nominali įtampa	220-240V AC
Nominali srovė	16A
Montavimo tipas	3 grandinių šyna
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz

Parametras	Vertė
Darbinė temperatūra	5÷40
Ūgis	32
Galimybė prijungti maitinimo šaltinį	taip
Pakaitinis narys	XTS 14
Medžiaga (korpusas)	Plastikas

LED line PRIME

Produkto kodas: 210622

EAN: 5905378210622

I jungtis LUMICANTO baltam vamzdeliui su PRIME maitinimo šaltiniu

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	170 mm
Ūgis	30 mm
Ilgis	30 mm
Svarstyklės	0,1 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	250 mm
Ūgis	220 mm
Ilgis	400 mm
Tūris	0,022 m ³
Svarstyklės	10,4 kg

Europaletas

Ūgis	1760 mm
Kiekis viename sluoksnyje	900
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	7200
Svarstyklės	367,2 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 210622

EAN: 5905378210622

**I jungtis LUMICANTO baltam vamzdeliui
su PRIME maitinimo šaltiniu**

Igyvendinimo pavyzdys