

LED line PRIME

Code: 479761

EAN: 5907777479761

LED-Streifen 320 COB 24V 4000K 8W
IP20 8mm 30m 800lm/m PRIME



LED 320 COB 24V 4000K 8W 30m LED Linie PRIME ist eine innovative Lösung, die sich für hohe Leistung und modernes Design auszeichnet. Es zeichnet sich durch eine Länge von 30 m und eine weiße Farbe von Licht mit einer Temperatur von 4000 K aus und bietet eine ausgezeichnete Lichtqualität. Die verwendeten COB-Dioden bieten nicht nur Lichteffizienz, sondern auch langfristige Nutzung, bestätigt durch eine fünfjährige Garantie.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F	MacAdam Schritte	≤3
Garantie	5	Kabellänge	200 mm
Leistung	• 8 W / m	Lichtstrom (Meter)	800
Spannung	• 24 V DC	Strom (Meter)	0,33
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K	Abstrahlwinkel	180
Lichtfarbe	Weiß	Diodentyp	COB
Farbwiedergabe-Index Ra	90	Anzahl der LEDs	1600
Schutzart	IP20	Kompatibler Dimmer	PWM
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III	Laminat (Farbe)	Weiß
Schneideabschnitt	5 cm	Laminat (Dicke)	2
Lichtausbeute	100	Anzahl der LEDs (Meter)	320
Lumenerhaltungsfaktor	96	Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer L70B50	50 000 h	Betriebstemperatur	-30÷45
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h	Für den Innenbereich	Innenbereich
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Höhe	2
Dimmfunktion	PWM		

LED line PRIME


Code: 479761

EAN: 5907777479761

LED-Streifen 320 COB 24V 4000K 8W
IP20 8mm 30m 800lm/m PRIME




Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	30
Breite	380 mm
Höhe	130 mm
Länge	400 mm
Gewicht	0,67 kg

Großverpackung

Menge	20
Breite	350 mm
Höhe	290 mm
Länge	450 mm
Volumen	0,045 m ³
Gewicht	12,36 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	720
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	80 szt.
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	36
Waage	432 kg

LED line PRIME

Code: 479761

EAN: 5907777479761

**LED-Streifen 320 COB 24V 4000K 8W
IP20 8mm 30m 800lm/m PRIME**

Beispielanwendung