

LED line LITE

Symbol: 245534

EAN: 5901583245534

Żarówka LED G9 4000K 4W 350lm 230V 270° Ceramika LITE



Żarówka LED line LITE G9 4W 4000K to nowoczesne źródło światła o mocy 4 W, które zapewnia strumień świetlny równy 350 lm. Charakteryzuje się neutralną barwą światła 4000 K, idealną do różnorodnych przestrzeni roboczych. Z wydajnością świetlną wynoszącą 88 lm/W oraz kątem świecenia 270°, gwarantuje efektywne rozproszenie światła. Jej trwałość sięga do 30 tysięcy godzin, a liczba cykli włączania wynosi aż 50 tysięcy.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	88
Całkowity strumień świetlny	350 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line LITE

Symbol: 245534


EAN: 5901583245534

Żarówka LED G9 4000K 4W 350lm 230V 270° Ceramika LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	22 mm
Wysokość	22 mm
Długość	60 mm
Waga	0,013 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	7,455 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	40000
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	3000
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	1120 kg

LED line LITE

Symbol: 245534

EAN: 5901583245534

**Żarówka LED G9 4000K 4W 350lm 230V
270° Ceramika LITE**

Przykładowa realizacja