

LED line LITE

Code: 200807

EAN: 5905378200807

Downlight MOLLY 18W 1900lm 4000K
rund LITE



LED Linie LITE Downlight MOLLY mit 18W Ausgangslichtstrom 1900 lm und Lichtfarbe 4000 K ist eine moderne Lösung, die perfekt zu den Trends des minimalistischen Designs passt. Die verwendete SMD LED-Technologie 2835 bietet eine hohe Lichteffizienz bei 105 lm/W und Ra >80 ermöglicht eine natürliche Farbwiedergabe. Das Polycarbonat-Gehäuse und die IP20-Leckklasse garantieren Haltbarkeit und Betriebssicherheit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	105
Lichtstrom	1900
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	170 mm
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	60
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	140-160
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 200807


EAN: 5905378200807

**Downlight MOLLY 18W 1900lm 4000K
rund LITE**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 200807

EAN: 5905378200807

**Downlight MOLLY 18W 1900lm 4000K
rund LITE**

Beispielanwendung

