

LED line LITE

Produkto kodas: 240010

EAN: 5901583240010

**LED juosta 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**



LED linija 150 SMD 12V 6500K 2.4W yra naujoviškas didelio našumo šviesos šaltinis. Sumontuotas SMD3528 diodais, jis užtikrina ryškią ir net apšviestą 6500K spalvos temperatūrą. Spalvos atkūrimo faktorius 80 lygyje ir 120 ° šviesos pasiskirstymo kampas užtikrina puikią apšvietimo kokybę. Produkto tinkamumo laikas - 100 000 valandų, o IP20 apsaugos klasė užtikrina naudojimo patalpose saugumą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	G
Garantija	5
Galia	• 2.4 W / m
Įtampa	• 12 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 6500 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	10 cm
Šviesos efektyvumas	83
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	PWM

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤3
Bendras šviesos srautas (metrais)	200
Srovė (metrais)	0,2
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD3528
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	30
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Patvarumas	100 000 h
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	2,5

LED line LITE


Produkto kodas: 240010

EAN: 5901583240010

**LED juosta 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Plotis	153 mm
Ūgis	20 mm
Ilgis	153 mm
Svarstyklės	0,1 kg
Komentarai	

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	360 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	400 mm
Tūris	0,025 m ³
Svarstyklės	3,58 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	12000
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	10
Didelis kiekis	2400
Svarstyklės	349 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 240010

EAN: 5901583240010

**LED juosta 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**

Įgyvendinimo pavyzdys