

LED line PRIME

Symbol: 202788

EAN: 5905378202788

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm 120° IP66
PRIME**



Reflektor LED line PRIME Floodlight o mocy 150W wyróżnia się wydajnością świetlną na poziomie 21000 lumenów oraz kątem świecenia 120°. Wyposażony w diody SMD2835 zapewnia efektywne oświetlenie, dostępne w trzech temperaturach barwowych: 3000 K, 4000 K oraz 5000 K. Obudowa wykonana z aluminium oraz hartowanego szkła gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	54
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202788


EAN: 5905378202788

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm 120° IP66
PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m ³
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202788

EAN: 5905378202788

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm 120° IP66
PRIME**

Przykładowa realizacja