

LED line PRIME

Symbole: LL-35-12

EAN: 5907777479204

Alimentation 35-12 IP67 36W 12V PRIME



5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

MAX
 -30÷70°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Garantie	5	Courant nominal	3A
Pouvoir	• 36 W	Tolérance de tension	-/+5.0%
Tension	• 90-265 V AC	Humidité ambiante	20 ÷ 90%
Classe de protection contre les chocs électriques	II	Type de montage	Montage en surface
Plage de courant de sortie	0 ÷ 3A	Température de fonctionnement	-30÷50
Plage de fréquence de tension d'entrée	47 ÷ 63Hz	Tension de sortie	• 12 V


LED line PRIME

Symbole: LL-35-12

EAN: 5907777479204

Alimentation 35-12 IP67 36W 12V PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	45 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	165 mm
Balance	0,24 kg



Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	240 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	345 mm
Balance	16,8 kg



Europalette

Quantité	2880
Hauteur	1060 mm
Quantité en vrac	36
Balance	748 kg

LED line PRIME

Symbole: LL-35-12

EAN: 5907777479204

Alimentation 35-12 IP67 36W 12V PRIME

Exemple de mise en œuvre