

LED line PRIME


Symbol: 201804

EAN: 5905378201804

**Żarówka LED E27 6500K 6W 840lm
230V 280° A60 Ceramika PRIME**



Żarówka LED E27 6W 6500K marki LED line PRIME to efektywne źródło światła o imponującym strumieniu świetlnym wynoszącym 840 lumenów. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, osiągając 140 lm/W przy niskim poborze energii na poziomie zaledwie 6 W. Temperatura barwowa wynosząca 6500 K emituje chłodne białe światło, idealne do precyzyjnych zadań. Trwałość wynosząca aż 30 000 godzin oraz wysoka jakość wykonania z ceramiki i szkła zapewniają niezawodność.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 6 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	840 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	-
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	280 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	110
Średnica oprawy	60 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło

LED line PRIME


Symbol: 201804

EAN: 5905378201804

**Żarówka LED E27 6500K 6W 840lm
230V 280° A60 Ceramika PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	63 mm
Długość	50 mm
Waga	0,06 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	340 mm
Wysokość	275 mm
Długość	665 mm
Objętość	0,062 m ³
Waga	7,5 kg

Europaleta

Wysokość palety	1925 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2100
Waga	157,5 kg

LED line PRIME

Symbol: 201804

EAN: 5905378201804

**Żarówka LED E27 6500K 6W 840lm
230V 280° A60 Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja