

LED line PRIME

Code: 479891

EAN: 5907777479891

**LED line PRIME LED Streifen 528 COB
24V 6500K 14W IP66**



LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 von LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle, die COB-Dioden verwendet, bietet einen hohen Lichtstrom von 700 Lumen. Sie zeichnet sich durch einen ausgezeichneten Farbwiedergabekoeffizienten Ra auf der Ebene 90 und einen breiten Lichtwinkel von 180° aus. Es verfügt über UV-beständige Beschichtung und IP66 Leck-Klasse, die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 24 V DC
Lichtausbeute	100
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
MacAdam Schritte	≤3
Garantie	5
Schutzart	IP66
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	14
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Anzahl der Meter pro Rolle	5 m

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Schneideabschnitt	4,6 cm
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Farbtemperatur des Lichts	• 6000 K
Leistung	• 14 W/m


LED line PRIME

Code: 479891

EAN: 5907777479891


**LED line PRIME LED Streifen 528 COB
24V 6500K 14W IP66**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 479891

EAN: 5907777479891

**LED line PRIME LED Streifen 528 COB
24V 6500K 14W IP66**

Beispielanwendung