

LED line LITE

Symbol: 248771

EAN: 5901583248771

Downlight EASY FIX 2700K 6W 450lm kulatý IP20 Bílý LITE



Easy Fix 6W 2700K 450lm LED line LITE panel je inovativní světlo s nízkou spotřebou energie, které nabízí světelný proud 450 lumenů. Vyzařuje teplo při barevné teplotě 2700 K, což vytváří příjemnou atmosféru. Díky úhlu 120 ° poskytuje široký rozptyl světla a faktor barevného mapování $Ra \geq 80$ zaručuje přirozené vykreslení barev.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 6 W
Napětí	• 220-260 V AC
Teplota barvy světla	• 2700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	75
Celkový světelný tok	450
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
LGP	GLASS
Typ diody	SMD2835
Počet diod	28
Účinnost PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	55-90
Výška	13
Průměr armatury	113 mm
Materiál (pouzdro)	Polyamid
Materiál (stínidlo)	Polystyren


LED line LITE

Symbol: 248771


EAN: 5901583248771

Downlight EASY FIX 2700K 6W 450lm kulatý IP20 Bílý LITE

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	136 mm
Výška	43 mm
Délka	124 mm
Váhy	0,21 kg



Hromadné balení

Množství	60
Šířka	390 mm
Výška	280 mm
Délka	430 mm
Objem	0,046 m ³
Váhy	16,1 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	1440
Výška	1950 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	1200
Váhy	322 kg

LED line LITE

Symbol: 248771

EAN: 5901583248771

**Downlight EASY FIX 2700K 6W 450lm
kulatý IP20 Bílý LITE**

Příklad implementace