

LED line PRIME

Symbol: 210226-
LAW3HAT

EAN: 5905378221017

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME
moduł awaryjny LAW 3h AT**



Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W 4000K 9900lm to wydajne rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wysoką klasą szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia IK10. Zastosowanie technologii LED zapewnia osiągnięcie strumienia świetlnego do 9900 lumenów z mocą od 25 do 55 W. Produkt działa w zakresie napięcia 220-240 V AC, a jego temperatura barwy wynosi 4000 K.

Wersja z modułem awaryjnym 3h + Autotest.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 25-55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	180
Całkowity strumień świetlny	9900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	AUTO TEST
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	372
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	69 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Moduł awaryjny	• TAK


LED line PRIME

Symbol: 210226-
LAW3HAT


EAN: 5905378221017

Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME
moduł awaryjny LAW 3h AT

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	83 mm
Wysokość	82 mm
Długość	1515 mm
Waga	2,23 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	9
Szerokość	273 mm
Wysokość	242 mm
Długość	1532 mm
Waga	22,9 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	108
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 210226-
LAW3HAT

EAN: 5905378221017

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME
moduł awaryjny LAW 3h AT**

Przykładowa realizacja