

LED line PRIME

Kód: 204522-LAW3HAT

EAN: 5905378218338

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm fehér UGR<19 PRIME
vészüzemmodul LAW 3h AT**



The Backlit 34 W panel LED vonal PRIME egy modern fényforrás, amely kiemelkedik a rendkívüli fényteljesítmény 4,760 lumens és a kedvező szín 4000 K Alacsony UGR értékkel (< 19) kényelmes világítási körülményeket biztosít, kiküszöbölve a vakítás hatását. Alumíniumból és polisztirolból készült, szilárd kialakítású és esztétikai megjelenésű. Egy vészhelyzeti modulal felszerelve három órás vészhelyzeti munkát biztosít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 34 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	4760
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	Triac

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Vészhelyzeti modul teszt	Auto Test
Vészhelyzeti működési idő	3 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	64
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	30
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol
Vészhelyzeti modul	• IGEN

LED line PRIME

Kód: 204522-LAW3HAT

EAN: 5905378218338

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm fehér UGR<19 PRIME
vészüzemmodul LAW 3h AT**


Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	35 mm
Magasság	640 mm
Hossz	630 mm
Mérleg	1,9 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	5
Szélesség	200 mm
Magasság	655 mm
Hossz	645 mm
Kötet	0,085 m ³
Mérleg	12,5 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Magasság	1320 mm
Mennyiség a rétegben	30
Rétegek száma	2
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	150 kg

LED line PRIME

Kód: 204522-LAW3HAT

EAN: 5905378218338

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm fehér UGR<19 PRIME
vészüzemmodul LAW 3h AT**

Példa megvalósítás