

LED line PRIME

Symbol: 204522-LAW3HAT

EAN: 5905378218338

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm biały UGR<19 PRIME moduł
awaryjny LAW 3h AT**



Nowość



Panel Backlit 34W marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które wyróżnia się niezwykłą wydajnością świetlną wynoszącą 4760 lumenów oraz korzystną barwą 4000 K. Dzięki niskiej wartości UGR (<19), zapewnia komfortowe warunki oświetleniowe, eliminując efekt olśnienia. Wykonany z aluminium i polistyrenu, charakteryzuje się solidną konstrukcją oraz estetycznym wyglądem.

Wyposażony w moduł awaryjny, oferuje trzy godziny pracy w sytuacjach kryzysowych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Triac

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Test modułu awaryjnego	Auto Test
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	64
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

MODUŁ AWARYJNY • TAK

LED line PRIME

Symbol: 204522-LAW3HAT

EAN: 5905378218338

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm biały UGR<19 PRIME moduł awaryjny LAW 3h AT


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	35 mm
Wysokość	640 mm
Długość	630 mm
Waga	1,9 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	200 mm
Wysokość	655 mm
Długość	645 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	12,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Wysokość palety	1320 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	150 kg

LED line PRIME

Symbol: 204522-
LAW3HAT

EAN: 5905378218338

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
62x62cm biały UGR<19 PRIME moduł
awaryjny LAW 3h AT**

Przykładowa realizacja